

LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej – I etap
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur żeliwnych
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC-U
- istniejąca instalacja kanalizacji deszczowej – przelewy zwarzyne
- Rd3 – Numer pionu kanalizacji deszczowej
- WP16 – Numer wpustu dachowego kanalizacji deszczowej
- h=50 / 300 – Numer wpięcia kanalizacji deszczowej
- trudnice trójnika – Numer trójnika kanalizacji deszczowej
- R – Rewizja kanalizacji deszczowej
- podpora stała
- podpora przesuwna

UWAGA:
Projektowane przelewy zwarzyne w postaci przewodów Ø200 PEHD montowane do ściany zewnętrznej odprowadzające wody opadowe bezpośrednio na teren należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem za pomocą odbojnicy do wys. ok. 1,10m nad terenem
oraz
przez dobraniem promieniowania UV za pomocą płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej

REW.	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ

INWESTOR	DOZAMEL Sp. z o.o. 53-609 WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 10
BIURO PROJEKTÓW	PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK KOŹBIAŁ e-mail: marek@kozbialprojekt.pl
PROJEKTANT	MAGDALENA KORS, MAREK KOŹBIAŁ

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	MAGDALENA KORS	74005/05		2022.08.30
KON. BUDOWLANY	MAREK KOŹBIAŁ	199005/06		2022.08.30

NAZWA INWESTYCJI	"PROJEKT INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA MODERNIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ HALI D1 NA TERENIE DOZAMEL SP. z o. o. WE WROCŁAWIU ETAP I – INSTALOWANIE INSTALACJI AWARYJNEGO ODWODNIENIA DACHU"
ADRES INWESTYCJI	PARK PRZEMYSŁOWY DOZAMEL SP. Z O. O. 53-609 WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 10
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT - INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU**
FORMAT	A0+
SKALA	1:200
NR RYS. PROJEKTANTA (opcjonalnie)	
NR RYS.	**S-01**

Format "A0+"