


DOZAMEL



Montaż certyfikowanych elementów asekuracji: płytka 40 x 40 cm+ ucho + śruba + papa 100 x 100 cm

Ilość asekurantów firmy CWL z wyłączeniem budynku C7 dla poszczególnych obiektów

Budynek	Ilość po analizie
A2	30
A3	20
B1	30
B2	61
B4	16
C1	13
C2	16
C5	15
C6+C14	22
C7*	8
C9	6
D1	16
D1a	8
D2	32
D10	12
D11	0
	305

* Budynek C7 – system firmy SFS „SOTER II”

DOZAMEL

Budynek A2 - 30 szt



DOZAMEL

Budynek A3 - 20 szt



Budynek B1 - 30 szt



DOZAMEL

Budynek B2 - 61 szt



DOZAMEL

Budynek B4 - 16 szt



DOZAMEL

Budynek C1 - 13 szt



DOZAMEL

Budynek C2 - 16 szt



DOZAMEL

Budynek C5 - 15 szt



DOZAMEL

Budynek C6+C14 - 22 szt



DOZAMEL

Budynek C7 - 8 szt*



DOZAMEL

Budynek C9 - 6 szt



DOZAMEL

Budynek D1 - 16 szt



DOZAMEL

Budynek D1 + D1a - 24 szt



Budynek D2 - 32 szt



DOZAMEL

Budynek D10 - 12 szt

